

Az Arches® Oil, olajfestéshez, hengersizán 100% gyapotból készül, 300 g/m² súlyban.

A rendkívül tartós felület lehetővé teszi a teljeskörű festési technikák alkalmazását, beleszámítva a maszkolást is.

A természetes textúrájú felülete egy minőséget kínál, amely nagyon hasonlít a feszítet vászonhoz és kényelmes alkalmazást biztosít. Az Arches® Oil olajfestő papír nem igényel semmiféle előkészítő munkákat, mint például az alapozás, Gesso, vagy enyvezés. A közepesen szívó felületnek köszönhetően némileg gyorsabban szárad a festmény, mint a legtöbb más festőalapon. A papír összetétele miatt, amely külön a olajfestéshez lett kifejlesztve, nem áll fenn a veszély, hogy a papírostok oxidálódnak és a pigmentek a papír felületén maradnak, nem „süllyednek” a paírba és nem keletkeznek olajos foltok a színek körül.



Ívben

4 merített szél, Arches® Huile vízjel


g/m ²	Kivitel	Méret	Ív/csomag	Cikkszám
300	Cold pressed / Hidegen sajtolt, finom felület	56 x 76 cm	10	200 006 580

Tekercs

g/m ²	Kivitel	Méret	Cikkszám
300	Cold pressed / Hidegen sajtolt, finom felület	1,3 x 9,15 m	200 006 582

Tömb rövid oldalán ragasztott

g/m ²	Kivitel	Méret	Ív/tömb	Cikkszám
300	Cold pressed / Hidegen sajtolt, finom felület	23 x 31 cm	12	200 006 578
		31 x 41 cm	12	200 006 579



Figueras® egy csúcs minőségű ellenálló papír, kimondottan olajfestéshez ajánlott.

A felülete nem bevont és a természetes vászonra hasonlít.

Egy speciális adalékkal kezelt, amely felszívja az olajt, leköti a hatóanyagokat és a vizet.

Ez garantálja a felhordott festékréteg ellenálló képességét.

Ez a savmentes papír hosszú élettartamra készült. Használatra kész, könnyű és bárhol felhasználható.

Kiválóan alkalmas olajpasztelhez és akrilhoz is.



Ívben

Figueras® prégelt jelzés

g/m ²	Kivitel	Méret	ív/csomag	Cikkszám
290	Vászon jellegű felület	50 x 65 cm	25	200 851 103
		65 x 100 cm	12	200 851 104

Tekercs

Figueras® prégelt jelzés

g/m ²	Kivitel	Méret	tekercs	Cikkszám
290	Vászon jellegű felület	1,4 x 10 m	1	200 852 103

Tömb, 4 oldalt ragasztott

A bekeretezés egyszerűsítése érdekében, a Figueras® tömbök vakráma méretben is kaphatóak



g/m ²	Kivitel	Méret	ív/tömb	Cikkszám
290	Vászon jellegű felület	24 x 19 cm - 2F	10	200 857 225
		33 x 24 cm - 4F	10	200 857 226
		30 x 40 cm	10	200 857 227
		46 x 38 cm - 8F	10	200 857 228
		56 x 42 cm	10	200 857 229
		50 x 65 cm	10	200 857 230

Tömb, rövid oldalán ragasztott

A bekeretezés egyszerűsítése érdekében, a Figueras® tömbök vakráma méretben is kaphatóak



g/m ²	Kivitel	Méret	ív/tömb	Cikkszám
290	Vászon jellegű felület	19 x 25 cm	10	200 857 220
		33 x 24 cm - 4F	10	200 857 221
		41 x 33 cm - 6F	10	200 857 222
		46 x 38 cm - 8F	10	200 857 223

Paletta

Ez a paletta papír egy alternatívát képez a hagyományos palettával szemben, amely Önt megkíméli a fásztó oldószeres tisztítástól. A tömb ugyanolyan kivágással rendelkezik, mint a szokványos paletta. A letéphető papír bevont, hogy a festéket (olaj, vagy akril) keverni lehessen rajta, anélkül, hogy azt beszívna. Merev karton alap kölcsönzi a stabil tartását.

Tömb 2 oldalt ragasztott

g/m ²	Kivitel	Méret	ív/tömb	Cikkszám
95	Síma	24 x 32 cm	40	400 039 077
		29,7 x 42 cm - A3	40	400 039 078



Canson® Acrylic

Az akrilfestészet felértékelődött a művészek között, de ez egy olyan papírt igényel, amelynek magas fajsúlya van és rugalmas úgymint nedvszívó. Canson® Acrylic akrilfestő papír vastag, magas fajsúlyú (400 g), anyagában és felület enyvezett, kemény és nedvszívó. Ideális a hígított akrilfestékekkel való munkához, hogy vagy elmosódott benyomást érzünk el, vagy több réteget hordunk fel egymásra. Hidegen sajtolt, finom felület különösen az elmosáshoz alkalmas, amely az akvarellfestészet jellegét idézi. Ez a savmentes papír kitűnő időállással rendelkezik, természetes fehérsége nem optikai derítőknek köszönheti.

Ívben

g/m ²	Kivitel	Méret	ív/csomag	Cikkszám
400	Hidegen sajtolt, finom felület	50 x 65 cm	25	200 801 504

Tömb 4 oldalt ragasztott

g/m ²	Kivitel	Méret	ív/tömb	Cikkszám
400	Cold pressed	24 x 32 cm	10	200 807 408
		32 x 41 cm	10	200 807 409
		36 x 48 cm	10	200 807 410



Tömb hosszú oldalán ragasztott

g/m ²	Kivitel	Méret	ív/tömb	Cikkszám
400	Hidegen sajtolt, finom felület	24 x 32 cm	50 1	200 807 412
		32 x 41 cm	50 1	200 807 413

